



BLUE COPPER FUNGICIDA ORGÁNICO

DATOS GENERALES

Sulfato de cobre pentahidratado	29.10%
Equivale a 382.5 g. de Sulfato de Cobre Pentahidratado/L (a21 °C)	
Diluyente y espesante	70.89%

100%

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

No coma, beba y fume cuando esté utilizando este producto. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Mantengase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos. Lavase las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos. No almacene en casa habitación. No use el producto sin el equipo de protección adecuado. Menores de 18 años no deben manejar este producto. Al final de la jornada de trabajo bañarse y pongase ropa limpia. No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel. No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes y un trozo de madera u otro material apropiado. No destape la boquilla con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

Aleje a la persona del área contaminada. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel lavar las partes afectadas. consulte a su médico. Si es inhalado retirese de la zona de peligro. Si es ingerido de a beber agua, leche o leche de magnesia, induzca el vómito hasta que sea claro y mantenga al paciente en reposo y procure asistencia médica, si el paciente esta inconsciente, colóquelo en posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y no trate de introducir nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Si se ingirió el tratamiento es sintomático. Puede ocasionar ligera irritación o enrojecimiento en piel y ojos. No hay antídoto específico. Los signos y síntomas de intoxicación común si estuvo en contacto con los ojos, puede ocasionar ligera intoxicación o enrojecimiento. Si estuvo en contacto con la piel, puede ocasionar ligera dermatitis ó alergia por contacto. Si fue inhalado, puede causar irritación ó tos. Si fue ingerido puede provocar náuseas, vómito o choque.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavado o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la semarnat. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercanos. recicle el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación. El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).



CULTIVO	DOSIS L/Ha
Cítricos y Frutales	1.5-2.0
Hortícolas	1.0-2.0
Papa	1.5-2.0
Plataneras	1.5-2.0
Cereales	1.5-2.0
Ornamentales	1.5-2.0
Parra: Vid y Olivo	1.5-2.0
Tropicales	1.5-2.0
Maíz, Frijol, Sorgo	1.0-1.5

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar. Añada agua al equipo de aplicación hasta llenar el tanque con agua a 3/4 de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad debidamente medida de **Blue Copper**, en la dosis recomendada y termine de llenar con agua mientras continua agitando. Mantenga agitando mientras realiza la aplicación, para asegurar una buena cobertura del producto. Puede ser aplicado con equipos terrestres convencionales a punto de rocío. Se recomienda calibre su equipo de aplicación de volúmenes totales entre 200 y 400 litros de agua por Ha. en equipo convencional terrestre, dependiendo la etapa fenológica del cultivo.

CONTRAINDICACIONES

Esperar a que el rocío se seque antes de aplicar, para no diluir el producto y no disminuir la concentración aplicada. No se aplique en horas de calor intenso, ni cuando haya vientos mayores a los 15 Km/h, realice las aplicaciones a favor del viento. **Blue Copper** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **Blue Copper** con otros plaguicidas.



ELABORACIÓN:

Agriculture Envision US Inc.
P.O. BOX 545, Santa María, CA. 93455

DISTRIBUIDOR:

Blue Organics & Minerals.
Obregón, Sonora C.P. 85140