

FICHA TÉCNICA

Blue Tech 8-24

ARRANCADOR DE CULTIVOS

Fertilizante Inorgánico Líquido

DATOS GENERALES	P/V
Nitrógeno (NH ₄)	8%
Fósforo (P ₂ O ₅)	24%
Excipiente C.B.P.	68%
	100%



ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

Blue Organics & Minerals.
Obregón, Sonora C.P. 85140.

Blue Tech 8.24 es un fertilizante líquido diseñado especialmente para realizar aportación directa de los elementos nutritivos: Nitrógeno (N) y Fósforo (P), ambos de alta asimilación para la planta. Dentro de sus usos está el ser utilizado como una fuente total de Fósforo o bien en aplicaciones parciales dirigidas a tratamientos de apoyo. **Blue Tech 8.24** se aplica en cualquier suelo de cualquier cultivo, por medio de cualquier sistema de riego. Por su formulación líquida, puede ser fácilmente aplicado vía foliar con aspersores, además, por pivote central, riego por goteo, por aspersión o microaspersión y también por riego rodado.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar. Abra girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, de manera cuidadosa evitando salpicaduras. Añada un poco de agua al tanque de la aspersora, aparte hacer una pre-mezcla con la cantidad a usar, remueva hasta lograr una buena mezcla. Llene el tanque con agua mientras continua agitando hasta lograr una mezcla homogénea. Mantenga agitando. Para conseguir un control efectivo, lograr una buena cobertura de los cultivos. Se recomienda calibre su equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 Km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes, a favor del viento.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **Blue Tech 8.24**, con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA.

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO. ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."

CULTIVOS	LITROS/HECTÁREA/CICLO	
	TRATAMIENTO DE APOYO	FUENTE TOTAL DE FÓSFORO
Brócoli, Lechuga, Coliflor, Col de bruselas y Repollo	20-25 L/ha.	25-60 L/ha.
Chile, Jitomate, Chile bell, Berenjena, Tomate de cáscara y Papa	40-60 L/ha.	60-120 L/ha.
Fresa, Frambuesa, Arándano y Zarzamora	40-80 L/ha.	80-300 L/ha.
Plátano, Papaya, Mango, Café, Cacao, Piña y Tabaco	40-60 L/ha.	60-120 L/ha.
Maiz, Frijol, Soya, Trigo, Avena, Sorgo y Girasol	20-25 L/ha.	25-60 L/ha.
Rábano, Espárrago, Zanahoria y Remolacha	30-50 L/ha.	50-100 L/ha.
Pepino, Calabaza, Melón y Sandía	40-60 L/ha.	60-120 L/ha.
Aguacate, Manzana, Pera, Durazno, Olivo y Nogal	40-60 L/ha.	60-200 L/ha.
Albahaca, Menta, Tomillo, Chicharo y Orégano	20-25 L/ha.	25-60 L/ha.
Cilantro, Apio, Salvia, Romero y Estevia	10-15 L/ha.	15-40 L/ha.
Algodón y Ornamental	40-60 L/ha.	60-100 L/ha.
Ajo y Cebolla	40-60 L/ha.	60-200 L/ha.
Vid	40-60 L/ha.	60-200 L/ha.
Cítricos	40-60 L/ha.	60-200 L/ha.
Cacahuete	20-25 L/ha.	25-60 L/ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas

(Intervalo de Seguridad): días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

SL: Sin limite

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado en el manejo, preparación y aplicación del producto (camisa de manga larga y pantalón largo, guantes y botas de neopreno). Al terminar la jornada laboral, lavar con agua y jabón el equipo de protección por separado de la ropa de uso común, secar y resguardar en el área de trabajo. Lavar la mochila de aplicación con agua y jabón, enjuagar y secar y almacenar en el área de trabajo.

FICHA TÉCNICA

Blue Tech 8-24

ARRANCADOR DE CULTIVOS

Fertilizante Inorgánico Líquido

DATOS GENERALES	P/V
Nitrógeno (NH ₄)	8%
Fósforo (P ₂ O ₅)	24%
Excipiente C.B.P.	68%
	100%



ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

Blue Organics & Minerals.
Obregón, Sonora C.P. 85140.

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUAANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

PRIMEROS AUXILIOS

Aleje a la persona del área contaminada. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel lavar las partes afectadas. Consulte a su médico. Si es inhalado retírese de la zona de peligro. Si es ingerido de a beber agua, leche o leche de magnesia, induzca el vómito hasta que sea claro y mantenga al paciente en reposo y procure asistencia médica. Si el paciente esta inconsciente, colóquelo en posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y no trate de introducir nada por la boca.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"
"RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS"
"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DE AGUA"
"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".